

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne

Nadleśnictwo: Kwidzyn
 Obręb Leśny: Kwidzyn
 Gmina: 022-Gardeja

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU				UZASADNIENIE WNIOSKU	WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	oddziały i pododdziały	powierzchnia (w ha)	opis lasu	a) cel uznania (lub pozbawienia)* b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
1	2	3	4	5	6
nasienne	228 b	0.61	LŚW, D-STAN BRZ5 40 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	228 d	0.54	LŚW, D-STAN BK5 35 lat, bonit. I		
	228 f	3.32	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. I		
	228 i	4.68	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. I		
ostoje zwierząt	215 b	1.2	LŚW, D-STAN BK6 75 lat, bonit. I	Lasy stanowiące ostoję zwierząt chronionych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów. Stosowanie zabiegów niezbędnych dla zachowania gatunku chronionego.
	222 c	0.8	LŚW, D-STAN BK5 40 lat, bonit. I		
	222 d	5.47	LŚW, D-STAN BK5 110 lat, bonit. I		
	222 g	6.68	LMŚW, D-STAN BK6 50 lat, bonit. I		
	222 i	0.9	LŚW, D-STAN BRZ5 110 lat, bonit. I		
	222 j	1.51	LŚW, D-STAN BK9 45 lat, bonit. I		
	223 c	4.72	LMŚW, D-STAN BK4 110 lat, bonit. I		
	223 f	3.28	LŚW, D-STAN BK6 55 lat, bonit. I		
	227 f	1.6	LMŚW, D-STAN SO6 97 lat, bonit. IA		
	227 h	7.42	LŚW, D-STAN BK5 40 lat, bonit. I		
	227 i	1.7	LŚW, D-STAN BK3 102 lat, bonit. I		
	227 j	3.87	LŚW, D-STAN BK2 32 lat, bonit. II		
	253 c	13.72	LŚW, D-STAN SO7 63 lat, bonit. IA		
	253 j	2.83	LŚW, D-STAN DB7 32 lat, bonit. I		
	254 b	2.1	LŚW, D-STAN DB7 35 lat, bonit. I		
	254 c	5.27	LŚW, D-STAN SO6 67 lat, bonit. IA		
	254 g	7.87	LMŚW, D-STAN SO7 67 lat, bonit. IA		
	287 c	3.19	LŚW, D-STAN DB7 122 lat, bonit. II		
	287 d	1.1	LŚW, D-STAN SO9 117 lat, bonit. I		
	287 f	0.91	LŚW, D-STAN DB9 24 lat, bonit. II		
	287 g	2.29	LŚW, D-STAN BRZ5 87 lat, bonit. I		
	288 c	2.24	LŚW, D-STAN BK7 30 lat, bonit. I		
	288 f	1.79	LMŚW, D-STAN BK7 20 lat, bonit. II		
	288 i	3.74	LŚW, D-STAN DB9 127 lat, bonit. II		
	288 j	3.02	LŚW, D-STAN DB4 24 lat, bonit. II		
	289 a	6.16	LŚW, D-STAN BK5 110 lat, bonit. I		
	289 b	0.93	LŚW, D-STAN BRZ5 85 lat, bonit. I		
	289 c	7.08	LŚW, D-STAN SO6 85 lat, bonit. IA		
	289 d	7.51	LŚW, D-STAN BK6 85 lat, bonit. I		
	289 g	2.61	LŚW, D-STAN DB5 30 lat, bonit. I		
	289 k	0.45	LŚW, D-STAN BRZ7 70 lat, bonit. I		
	289 l	0.46	LŚW, D-STAN SO5 45 lat, bonit. IA		
	289 m	0.61	LŚW, D-STAN SO8 33 lat, bonit. IA		

w miastach i wokół miast				Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów. częściowym oraz brzegowym. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienia naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
wodochronne	22 a	2.49	LŚW, D-STAN SO6 66 lat, bonit. IA	Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	100 a	0.37	LMŚW, D-STAN BRZ4 45 lat, bonit. I		
	107 c	0.92	LŚW, D-STAN ŚW5 57 lat, bonit. I		
	107 k	0.6	LW, D-STAN OL10 30 lat, bonit. II		
	108 c	0.4	LMB, SUKCESJA		
	109 d	1.97	OL, D-STAN OL5 50 lat, bonit. II		
	109 g	12.35	LMŚW, D-STAN SO9 56 lat, bonit. IA		
	119 b	8.04	LMŚW, D-STAN BRZ5 40 lat, bonit. I		
	119 s	1.21	LMB, SUKCESJA		
	13 c	0.82	LMŚW, D-STAN SO10 102 lat, bonit. I		
	132 b	1.48	OL, D-STAN OL8 35 lat, bonit. III		
	132 g	3.69	LMB, D-STAN BRZ7 19 lat, bonit. I		
	132 l	1.25	LMŚW, D-STAN SO6 59 lat, bonit. IA		
	14 a	1.9	LŚW, SUKCESJA		
	14 b	8.19	LŚW, D-STAN SO10 72 lat, bonit. IA		
	156 j	1.99	LMŚW, D-STAN SO10 115 lat, bonit. I		
	156 k	2.97	OL, D-STAN OL5 34 lat, bonit. III		
	156 n	3.98	LŚW, D-STAN SO8 77 lat, bonit. IA		
	157 h	1.76	LŚW, D-STAN SO9 112 lat, bonit. I		
	157 l	2.53	LW, D-STAN OL8 25 lat, bonit. II		
	157 m	5.8	LŚW, D-STAN MD4 72 lat, bonit. I		
	158 h	0.98	OL, D-STAN OL4 80 lat, bonit. IV		
	158 r	1.57	LŚW, D-STAN SO10 92 lat, bonit. I		
	158 s	0.88	LW, D-STAN BRZ8 82 lat, bonit. I		
	16 a	0.63	SUKCESJA		
	16 b	3.33	LŚW, D-STAN SO4 67 lat, bonit. IA		
	16 f	2.51	LŚW, D-STAN SO10 70 lat, bonit. IA		
	16 i	12.95	LMŚW, D-STAN SO10 77 lat, bonit. I		
	16 j	2.39	OL, D-STAN OL10 56 lat, bonit. I		
	16 k	5.1	LMŚW, D-STAN SO8 100 lat, bonit. I		
	168 a	0.98	LW, D-STAN OL6 27 lat, bonit. II		
	168 b	1.94	OL, D-STAN OL6 90 lat, bonit. II		
	168 f	3.15	LŚW, D-STAN SO6 78 lat, bonit. IA		
	168 i	1.54	LŚW, D-STAN BRZ8 37 lat, bonit. I		
	168 j	3.44	LŚW, D-STAN SO7 27 lat, bonit. IA		
	168 m	0.42	OL, D-STAN OL10 51 lat, bonit. II		
	168 n	2.58	LŚW, D-STAN SO9 82 lat, bonit. IA		
	168 p	4.72	LMŚW, D-STAN SO4 7 lat, bonit. IA		
	169 g	6.42	LŚW, D-STAN SO9 78 lat, bonit. IA		
	169 j	2.19	LMŚW, D-STAN SO5 43 lat, bonit. I		
	179 a	7.63	BMŚW, D-STAN SO10 117 lat, bonit. II		
	179 c	1.38	LMW, D-STAN SO10 77 lat, bonit. IA		
	179 d	1.1	OL, D-STAN OL10 58 lat, bonit. II		
	179 l	2.36	LMW, D-STAN SO10 92 lat, bonit. I		
	18 d	6.54	LŚW, D-STAN SO8 64 lat, bonit. I		
	18 i	2.15	LŚW, D-STAN SO5 51 lat, bonit. IA		
	18 j	5.93	LŚW, D-STAN DB5 28 lat, bonit. II		
	180 a	3.85	BMŚW, D-STAN SO3 5 lat, bonit. I		
	180 d	1.57	LMŚW, D-STAN SO9 75 lat, bonit. I		
	180 f	2.59	OL, D-STAN OL10 25 lat, bonit. IV		

180 o	1.16	LMW, D-STAN BRZ10 46 lat, bonit. I
181 d	2.73	LŚW, D-STAN SO6 77 lat, bonit. I
181 s	2.25	BMŚW, D-STAN SO3 37 lat, bonit. IA
182 b	0.42	OL, D-STAN OL10 31 lat, bonit. III
197 b	2.56	LMB, D-STAN BRZ6 55 lat, bonit. II
197 d	3.66	LMB, D-STAN DB6 21 lat, bonit. I
197 h	1.7	LMB, D-STAN DB8 26 lat, bonit. I
197 i	1.04	LMB, SUKCESJA
197 l	3.7	LMB, SUKCESJA
197 o	1.64	LMB, D-STAN DB4 27 lat, bonit. I
197 p	2.28	LMB, D-STAN BRZ8 70 lat, bonit. I
197 r	5.02	LŚW, D-STAN DB9 26 lat, bonit. I
200 b	1.49	LW, D-STAN OL8 32 lat, bonit. I
200 c	1.43	LW, D-STAN DB9 28 lat, bonit. II
200 h	0.82	OL, D-STAN OL5 9 lat, bonit. III
202 h	0.71	OL, D-STAN OL10 90 lat, bonit. III
203 a	0.42	LŚW, D-STAN MD5 40 lat, bonit. I
203 b	1.13	LŚW, D-STAN BK4 190 lat, bonit. III
203 c	8.66	LŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. I
203 d	1.31	LŚW, D-STAN BRZ6 48 lat, bonit. I
203 f	1.66	LŚW, D-STAN DB6 40 lat, bonit. I
203 g	1.32	LŚW, D-STAN DB.S8 14 lat, bonit. II
203 h	1.42	LŚW, D-STAN BK6 100 lat, bonit. I
206 j	0.51	LW, D-STAN OL7 32 lat, bonit. II
207 a	1.58	LŚW, D-STAN DB10 125 lat, bonit. II
207 b	1.21	LŚW, D-STAN DB.S8 14 lat, bonit. II
207 c	3.88	LŚW, D-STAN BK8 100 lat, bonit. I
207 d	1.82	LŚW, D-STAN DB7 40 lat, bonit. I
207 f	1.66	LŚW, D-STAN BK5 60 lat, bonit. I
207 h	4.35	LŚW, D-STAN DB9 125 lat, bonit. II
208 a	1.85	LŚW, D-STAN BK6 100 lat, bonit. I
208 c	0.78	LŚW, D-STAN BK6 45 lat, bonit. I
208 d	10.42	LŚW, D-STAN BK6 90 lat, bonit. I
208 h	0.47	LŚW, D-STAN BK7 110 lat, bonit. II
208 n	2.69	LŚW, D-STAN DB4 30 lat, bonit. II
208 o	2.41	LŚW, D-STAN BK6 70 lat, bonit. I
209 a	1.94	LŚW, D-STAN DB5 180 lat, bonit. IV
209 b	1.03	LŚW, D-STAN DB8 180 lat, bonit. III
209 c	2.25	LW, D-STAN OL5 82 lat, bonit. III
209 d	2.71	LŚW, D-STAN DB5 200 lat, bonit. III
209 g	6.65	LMŚW, D-STAN BK4 95 lat, bonit. II
209 h	1.25	LMŚW, D-STAN MD6 62 lat, bonit. I
209 k	4.01	LMŚW, D-STAN BK3 22 lat, bonit. II
209 l	1.76	LŚW, D-STAN BK6 97 lat, bonit. I
209 m	11.83	LŚW, D-STAN BK7 107 lat, bonit. I
209 n	1.33	OLJ, D-STAN OL7 12 lat, bonit. III
209 o	1.13	LŚW, D-STAN BK5 21 lat, bonit. I
209 p	0.67	OL, D-STAN OL10 9 lat, bonit. II
209 r	0.54	OL, D-STAN OL10 90 lat, bonit. I
209 s	1.6	LŚW, D-STAN BK8 15 lat, bonit. II
209 t	1.78	LŚW, D-STAN BK4 107 lat, bonit. I
210 i	0.68	OL, D-STAN OL10 35 lat, bonit. III
211 a	0.73	LŚW, D-STAN SO5 125 lat, bonit. II
211 c	1.13	LŚW, D-STAN DB6 125 lat, bonit. II
211 d	4.44	LMŚW, D-STAN DB.S5 18 lat, bonit. II
211 i	7.69	LŚW, D-STAN BK4 25 lat, bonit. II
211 j	1.4	LMŚW, D-STAN SO8 107 lat, bonit. IA

211 k	18.5	LŚW, D-STAN BK3 40 lat, bonit. I
216 d	2.55	LŚW, D-STAN BK4 95 lat, bonit. II
216 f	2.33	LŚW, D-STAN BK7 50 lat, bonit. I
216 g	1.56	LŚW, D-STAN BK7 75 lat, bonit. I
216 o	1.7	LŚW, D-STAN BK5 45 lat, bonit. I
217 b	0.63	LŚW, D-STAN BK4 100 lat, bonit. II
217 c	1.21	LW, D-STAN JS5 95 lat, bonit. I
217 d	0.8	OL, D-STAN OL6 30 lat, bonit. I
217 f	4.75	LŚW, D-STAN DB4 20 lat, bonit. II
218 b	0.95	LŚW, D-STAN KL7 74 lat, bonit. I
218 c	17.41	LŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. IA
218 d	0.57	POL tOW
218 f	1.87	LŚW, D-STAN DB6 35 lat, bonit. I
218 g	0.45	LW, D-STAN OL6 45 lat, bonit. II
218 h	0.86	LŚW, D-STAN BK8 55 lat, bonit. II
218 i	1.28	LŚW, D-STAN DB6 55 lat, bonit. I
218 j	1.38	LŚW, D-STAN DB5 29 lat, bonit. I
219 k	5.03	LŚW, D-STAN SO7 130 lat, bonit. I
219 l	2.08	LŚW, D-STAN OL3 135 lat, bonit. I
219 n	0.92	LŚW, D-STAN OL6 125 lat, bonit. I
219 o	0.07	INNE WYL
220 b	1.1	LŚW, D-STAN SO4 135 lat, bonit. I
220 d	0.27	LŚW, D-STAN DB5 135 lat, bonit. II
220 g	0.73	LŚW, D-STAN DB3 125 lat, bonit. II
223 g	1.23	OL, D-STAN OL10 25 lat, bonit. III
224 f	4.25	OL, D-STAN OL10 40 lat, bonit. I
225 a	2.29	LŚW, D-STAN DB3 132 lat, bonit. III
225 b	1.12	LŚW, D-STAN DB7 150 lat, bonit. II
225 m	0.59	LŚW, D-STAN DB6 32 lat, bonit. I
225 n	0.51	LW, D-STAN OL10 107 lat, bonit. I
225 o	1.19	LŚW, D-STAN DB8 27 lat, bonit. I
225 r	1.55	LW, D-STAN OL7 122 lat, bonit. II
225 s	0.89	LŚW, D-STAN DB9 27 lat, bonit. II
226 a	1.91	LŚW, D-STAN BK9 95 lat, bonit. I
226 b	1.78	LŚW, D-STAN BRZ5 84 lat, bonit. I
226 c	1.48	LŚW, D-STAN BK4 40 lat, bonit. I
226 l	0.74	LW, D-STAN BK5 130 lat, bonit. III
228 c	0.7	LŚW, D-STAN BK5 60 lat, bonit. I
230 a	1.14	LŚW, D-STAN DB.S3 22 lat, bonit. II
230 b	3.46	OL, D-STAN OL8 50 lat, bonit. I
230 c	3.76	LŚW, D-STAN DB5 100 lat, bonit. I
230 d	1.49	LŚW, D-STAN DB3 90 lat, bonit. II
230 f	1.23	OL, D-STAN OL10 38 lat, bonit. II
230 g	1.91	LŚW, D-STAN DB8 55 lat, bonit. II
230 h	0.93	LW, D-STAN OL7 27 lat, bonit. II
230 i	1.15	OL, D-STAN OL10 19 lat, bonit. II
230 j	5.22	LŚW, D-STAN BRZ5 50 lat, bonit. I
230 k	3.27	LŚW, D-STAN BK5 22 lat, bonit. II
230 m	0.64	LW, D-STAN DB7 140 lat, bonit. II
232 g	0.69	OL, D-STAN OL5 75 lat, bonit. II
233 c	4.07	LŚW, D-STAN BK6 112 lat, bonit. I
233 i	1.21	OL, D-STAN BRZ3 4 lat, bonit. I
233 m	0.56	OL, D-STAN OL10 18 lat, bonit. I
234 a	2.49	LŚW, D-STAN BRZ8 49 lat, bonit. I
234 b	1	LMŚW, D-STAN BK3 13 lat, bonit. II
234 k	0.78	OL, D-STAN OL5 60 lat, bonit. I
234 l	1.21	OL, D-STAN BRZ8 81 lat, bonit. I

235 b	3.81	LŚW, D-STAN SO4 125 lat, bonit. IA
235 c	3.79	LŚW, D-STAN BK3 105 lat, bonit. I
235 f	4.84	LŚW, D-STAN DB5 80 lat, bonit. I
235 g	1.95	LŚW, D-STAN BRZ7 45 lat, bonit. I
235 h	8.92	LŚW, D-STAN BK3 95 lat, bonit. I
235 i	1.85	LŚW, D-STAN DB6 29 lat, bonit. I
235 j	4.39	LMŚW, D-STAN SO10 115 lat, bonit. IA
235 k	0.89	LMŚW, D-STAN BRZ6 43 lat, bonit. I
235 l	1.12	LŚW, D-STAN SO6 115 lat, bonit. I
235 m	1.87	LMŚW, D-STAN SO6 45 lat, bonit. IA
235 n	2.91	LMŚW, D-STAN SO5 95 lat, bonit. IA
236 ax	0.96	LW, D-STAN OL10 55 lat, bonit. I
236 b	0.5	LMB, SUKCESJA
236 h	1.15	LŚW, D-STAN SO5 100 lat, bonit. I
236 l	2.73	LMB, D-STAN BRZ7 85 lat, bonit. II
236 m	1	OL, D-STAN OL8 57 lat, bonit. II
237 b	2.25	OL, D-STAN OL4 5 lat, bonit. II
237 c	1.24	OL, D-STAN OL8 56 lat, bonit. II
237 d	1.54	OL, D-STAN BRZ8 80 lat, bonit. I
237 g	1.64	OL, D-STAN OL8 30 lat, bonit. I
237 h	3.17	OL, D-STAN OL7 24 lat, bonit. II
237 j	0.71	OL, D-STAN OL7 97 lat, bonit. II
238 f	3.02	LŚW, D-STAN OL5 41 lat, bonit. I
239 a	1.79	LŚW, D-STAN DB5 26 lat, bonit. I
239 b	13.95	LŚW, D-STAN BK3 40 lat, bonit. I
239 c	1.65	LMŚW, D-STAN SO7 80 lat, bonit. IA
239 d	1.96	OL, D-STAN OL6 75 lat, bonit. II
239 f	1.51	LŚW, D-STAN ŚW4 42 lat, bonit. I
239 g	1.75	LW, D-STAN OL5 5 lat, bonit. II
239 i	4.94	LŚW, D-STAN DB6 26 lat, bonit. I
239 l	1.1	LŚW, D-STAN SO5 85 lat, bonit. I
239 m	0.79	LŚW, D-STAN DB8 125 lat, bonit. I
240 a	1.31	LW, D-STAN OL6 75 lat, bonit. I
240 d	3.24	LŚW, D-STAN MD6 57 lat, bonit. I
240 f	2.11	LŚW, D-STAN SO6 88 lat, bonit. IA
240 h	0.37	POL tOW
240 i	1.09	OL, D-STAN OL6 70 lat, bonit. I
240 j	25.1	LMŚW, D-STAN SO6 72 lat, bonit. IA
240 k	0.75	LŚW, D-STAN ŚW5 37 lat, bonit. I
240 l	1.64	LŚW, D-STAN DB8 125 lat, bonit. I
240 m	2.6	LŚW, D-STAN SO6 75 lat, bonit. IA
240 p	2.05	LŚW, D-STAN BK4 140 lat, bonit. II
240 w	1.49	LŚW, D-STAN DB5 30 lat, bonit. I
241 g	0.87	LW, D-STAN OL6 63 lat, bonit. I
243 b	4.51	BMŚW, D-STAN SO6 80 lat, bonit. IA
243 d	26.72	LMŚW, D-STAN SO7 70 lat, bonit. IA
243 f	6.29	LŚW, D-STAN DB7 30 lat, bonit. I
243 g	5.83	LŚW, D-STAN SO3 26 lat, bonit. IA
244 a	2.5	LŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. IA
244 b	1.75	LŚW, D-STAN SO4 60 lat, bonit. IA
244 c	1.01	OLJ, D-STAN OL5 107 lat, bonit. I
244 d	3.14	LŚW, D-STAN DB9 122 lat, bonit. II
244 f	3.25	LŚW, D-STAN BK5 82 lat, bonit. I
245 a	12.6	LŚW, D-STAN BK7 70 lat, bonit. I
245 b	1.74	LŚW, D-STAN BK4 102 lat, bonit. II
245 c	1.51	OL, D-STAN OL7 5 lat, bonit. II
245 d	4.3	LŚW, D-STAN BK9 90 lat, bonit. I

245 f	1.14	LŚW, D-STAN BK3 102 lat, bonit. I
245 g	4.32	LŚW, D-STAN BK4 60 lat, bonit. I
245 h	1.26	LŚW, D-STAN OL3 6 lat, bonit. III
245 i	3.34	LŚW, D-STAN BK6 70 lat, bonit. I
245 j	1.08	OL, D-STAN OL10 96 lat, bonit. I
245 k	0.7	ZRAŁB
246 a	2.55	LW, D-STAN OL5 112 lat, bonit. I
246 b	0.98	LŚW, D-STAN DB10 122 lat, bonit. II
246 c	1.65	LŚW, D-STAN BRZ3 53 lat, bonit. I
246 d	1.29	LŚW, D-STAN DB4 32 lat, bonit. I
246 f	1.53	LŚW, D-STAN DB6 32 lat, bonit. I
246 g	1.06	LW, D-STAN DB.S9 7 lat, bonit. II
246 h	0.5	LŚW, D-STAN DB7 58 lat, bonit. I
246 i	1.58	LŚW, D-STAN SO9 76 lat, bonit. IA
246 j	2.43	LŚW, D-STAN DB5 65 lat, bonit. I
246 k	1.54	LŚW, D-STAN SO5 97 lat, bonit. IA
246 l	3.22	LŚW, D-STAN BK6 112 lat, bonit. I
246 m	1.11	LŚW, D-STAN DB5 33 lat, bonit. I
249 a	1.18	LŚW, D-STAN BK8 92 lat, bonit. I
249 b	2.07	LW, D-STAN BK6 180 lat, bonit. III
249 c	6.18	LŚW, D-STAN BK7 60 lat, bonit. I
249 d	3.79	LŚW, D-STAN SO4 92 lat, bonit. IA
249 f	1	ZRAŁB
249 g	1.36	LMŚW, D-STAN SO8 63 lat, bonit. IA
249 h	2.13	LŚW, D-STAN BK4 117 lat, bonit. II
249 i	9.24	LŚW, D-STAN BK3 50 lat, bonit. I
249 k	3.77	LŚW, D-STAN BK8 102 lat, bonit. I
250 b	9.47	LŚW, D-STAN DB3 28 lat, bonit. II
250 c	2.6	LŚW, D-STAN BK7 100 lat, bonit. I
250 f	1.72	LŚW, D-STAN BK6 20 lat, bonit. II
250 g	1.51	LŚW, D-STAN DB7 31 lat, bonit. I
250 i	0.29	LŚW, D-STAN DG3 80 lat, bonit. II
250 j	0.8	LŚW, D-STAN DB3 130 lat, bonit. II
250 k	3.75	LŚW, D-STAN DB3 140 lat, bonit. II
250 l	1.51	LŚW, D-STAN DB4 52 lat, bonit. II
250 m	4.72	OL, D-STAN OL8 80 lat, bonit. II
250 n	0.99	LMŚW, D-STAN BRZ7 60 lat, bonit. I
250 p	1.68	LŚW, D-STAN DB3 100 lat, bonit. II
251 b	0.9	LW, D-STAN DB7 26 lat, bonit. I
251 f	1.87	LMŚW, D-STAN DB4 34 lat, bonit. II
251 k	4.36	LMŚW, D-STAN SO5 67 lat, bonit. IA
252 a	1.6	OL, D-STAN OL8 92 lat, bonit. II
252 c	5.16	OL, D-STAN OL6 5 lat, bonit. II
252 s	2.49	OL, D-STAN OL10 17 lat, bonit. II
255 a	1.24	LŚW, D-STAN DB5 92 lat, bonit. I
255 i	4.84	LŚW, D-STAN SO5 112 lat, bonit. IA
255 l	0.85	LŚW, D-STAN BRZ8 40 lat, bonit. I
256 b	1.06	LMB, D-STAN BRZ10 14 lat, bonit. I
256 g	0.73	LMB, D-STAN BRZ3 90 lat, bonit. I
256 i	1.25	LŚW, D-STAN SO3 97 lat, bonit. IA
256 j	1.7	BMB, D-STAN BRZ10 42 lat, bonit. III
257 c	1.35	LMB, D-STAN BRZ6 31 lat, bonit. I
257 d	0.51	LŚW, D-STAN BRZ9 32 lat, bonit. I
259 g	2.67	LMŚW, D-STAN DB4 72 lat, bonit. I
260 g	1.42	LMB, D-STAN BRZ8 25 lat, bonit. I
260 h	1.39	LMB, D-STAN BRZ10 43 lat, bonit. I
261 i	3.24	OL, D-STAN OL7 24 lat, bonit. II

261 l	2.79	OL, D-STAN OL8 15 lat, bonit. I
263A a	2.81	OL, D-STAN OL7 80 lat, bonit. III
263A c	4.25	OL, D-STAN OL6 55 lat, bonit. III
263A f	0.27	LMB, D-STAN BRZ6 20 lat, bonit. I
264 ax	0.89	LW, D-STAN OL7 80 lat, bonit. III
265 g	17.53	LMŚW, D-STAN SO10 62 lat, bonit. IA
266 a	9.95	LMŚW, D-STAN SO9 61 lat, bonit. IA
266 c	1.2	LMŚW, D-STAN SO6 90 lat, bonit. IA
266 d	5.11	LMŚW, D-STAN SO10 59 lat, bonit. IA
266 g	1.32	LMŚW, D-STAN BK3 15 lat, bonit. I
266 l	1.5	LW, D-STAN DB5 8 lat, bonit. II
267 b	2.08	OL, D-STAN OL10 65 lat, bonit. II
267 i	1.09	LW, D-STAN OL5 33 lat, bonit. I
267 l	2.13	LW, D-STAN OL5 38 lat, bonit. I
268 c	0.61	OL, D-STAN OL10 31 lat, bonit. II
269 d	0.6	LMB, D-STAN BRZ10 26 lat, bonit. II
269 g	6.4	OL, D-STAN BRZ7 75 lat, bonit. I
269 j	1.12	LMB, D-STAN BRZ10 25 lat, bonit. I
270 d	0.78	OLJ, D-STAN OL8 27 lat, bonit. I
271 f	0.76	LŚW, D-STAN BRZ3 38 lat, bonit. I
272 c	5.83	LŚW, D-STAN BK3 16 lat, bonit. I
272 i	0.5	OL, D-STAN OL6 70 lat, bonit. II
273 a	3.81	OL, D-STAN OL9 29 lat, bonit. II
273 b	2.59	LŚW, D-STAN BRZ4 50 lat, bonit. I
273 c	5.26	LŚW, D-STAN DB3 25 lat, bonit. I
273 f	4.13	LŚW, D-STAN BK3 55 lat, bonit. I
274 a	5.47	LŚW, D-STAN BK5 75 lat, bonit. I
274 b	2.29	OL, D-STAN OL9 29 lat, bonit. I
274 g	1.91	OL, D-STAN OL5 60 lat, bonit. II
275 d	2.38	OL, D-STAN OL7 40 lat, bonit. II
275 f	1.11	LŚW, D-STAN OL5 80 lat, bonit. III
276 a	4.67	LŚW, D-STAN BRZ7 65 lat, bonit. I
276 b	3.63	LŚW, D-STAN BK3 95 lat, bonit. I
276 c	1.31	LMB, D-STAN OL9 31 lat, bonit. II
276 d	1.02	LŚW, D-STAN DB5 26 lat, bonit. I
276 f	8.66	LŚW, D-STAN SO9 85 lat, bonit. IA
276 g	1.35	LMB, D-STAN BRZ8 40 lat, bonit. I
276 j	8.2	LMŚW, D-STAN SO9 60 lat, bonit. IA
276 l	0.95	LMŚW, D-STAN SO3 29 lat, bonit. IA
276 o	1.08	LŚW, D-STAN DB3 140 lat, bonit. III
277 a	3.29	LŚW, D-STAN BRZ4 47 lat, bonit. I
277 d	7.85	LŚW, D-STAN BRZ5 77 lat, bonit. I
277 f	2.2	LŚW, D-STAN DB8 40 lat, bonit. I
277 i	1.96	LŚW, D-STAN SO8 92 lat, bonit. IA
277 j	1.04	LŚW, D-STAN SO5 87 lat, bonit. IA
277 l	1.99	LŚW, D-STAN DB6 190 lat, bonit. III
278 a	3.01	LŚW, D-STAN BK4 45 lat, bonit. I
278 b	13.23	LŚW, D-STAN SO6 92 lat, bonit. IA
278 c	0.37	LŚW, D-STAN SO4 92 lat, bonit. IA
278 h	1.42	LŚW, D-STAN SO7 72 lat, bonit. IA
278 i	0.83	LŚW, D-STAN DB5 190 lat, bonit. II
279 a	2.21	LŚW, D-STAN BK6 45 lat, bonit. I
279 b	2.94	LMŚW, D-STAN SO6 52 lat, bonit. IA
279 f	1.34	OL, D-STAN OL5 95 lat, bonit. II
285 g	0.81	OL, D-STAN OL6 70 lat, bonit. II
286 a	2.78	OL, D-STAN BRZ6 70 lat, bonit. I
286 c	3.02	OL, D-STAN BRZ7 50 lat, bonit. I

	36 b	0.9	OL, D-STAN OL10 53 lat, bonit. II		
	37 c	5.33	LŚW, D-STAN SO10 89 lat, bonit. IA		
	37 g	3.19	LMŚW, D-STAN SO9 126 lat, bonit. I		
	45 l	3.59	LŚW, D-STAN SO10 92 lat, bonit. IA		
	45 k	5.77	LŚW, D-STAN DB.S4 20 lat, bonit. III		
	45 l	0.8	LŚW, D-STAN BK8 150 lat, bonit. III		
	46 f	0.93	LŚW, D-STAN SO10 79 lat, bonit. I		
	46 g	0.5	OLJ, D-STAN OL6 92 lat, bonit. I		
	46 i	4.2	LMŚW, D-STAN SO6 127 lat, bonit. I		
	46 j	1.31	LMŚW, D-STAN SO10 92 lat, bonit. I		
	46 k	2.13	LŚW, D-STAN DB4 28 lat, bonit. III		
	46 m	4.07	OL, D-STAN OL10 87 lat, bonit. II		
	46 n	9.23	LŚW, D-STAN BK3 60 lat, bonit. II		
	46 o	0.8	OL, D-STAN OL8 54 lat, bonit. II		
	46 r	0.49	LMŚW, D-STAN SO4 7 lat, bonit. II		
	47 a	3.23	OLJ, D-STAN OL9 92 lat, bonit. II		
	47 b	1.68	LŚW, D-STAN SO9 127 lat, bonit. I		
	47 l	0.14	LMŚW, D-STAN BK7 55 lat, bonit. I		
	47 p	1.34	LŚW, D-STAN DB.S6 22 lat, bonit. II		
	51 b	2.27	OL, D-STAN OL9 30 lat, bonit. II		
	51 c	3.15	LMB, D-STAN BRZ6 37 lat, bonit. II		
	51 d	3.34	LMB, D-STAN BK3 20 lat, bonit. II		
	51 h	1.54	LMW, D-STAN DB.S3 15 lat, bonit. IV		
	51 i	2.02	BMB, D-STAN BRZ7 40 lat, bonit. III		
	51 j	2.14	LŚW, D-STAN BRZ7 50 lat, bonit. I		
	51 l	1.25	LŚW, D-STAN DB7 26 lat, bonit. I		
	54 d	7.89	LMŚW, D-STAN SO5 68 lat, bonit. IA		
	61 a	0.41	LŚW, D-STAN DB7 140 lat, bonit. III		
	61 b	3.04	BMB, D-STAN BRZ6 42 lat, bonit. II		
	61 d	1.1	LMB, D-STAN BRZ9 55 lat, bonit. I		
	61 f	0.49	LŚW, D-STAN BRZ6 55 lat, bonit. I		
	61 g	1.89	LMŚW, D-STAN BK4 95 lat, bonit. II		
	61 h	3.87	LMŚW, D-STAN BRZ4 55 lat, bonit. I		
	61 i	1.21	OL, D-STAN OL10 24 lat, bonit. I		
	61 j	5.17	LMŚW, D-STAN DB3 26 lat, bonit. II		
	61 k	5.83	LMB, D-STAN BRZ7 40 lat, bonit. I		
	61 l	1.83	LW, D-STAN DB.S3 20 lat, bonit. II		
	61 m	0.55	LŚW, D-STAN MD8 95 lat, bonit. II		
	61 n	2.01	LŚW, D-STAN SO5 105 lat, bonit. I		
	61 o	4.61	LŚW, D-STAN DB4 24 lat, bonit. I		
	61 p	5.27	LŚW, D-STAN DB3 24 lat, bonit. I		
	61 r	2.8	OL, D-STAN OL10 25 lat, bonit. II		
	72 d	4.83	OL, D-STAN OL9 38 lat, bonit. II		
	73 b	0.84	LMW, D-STAN BRZ9 60 lat, bonit. I		
	82 k	3.88	LŚW, D-STAN SO6 10 lat, bonit. I		
	82 o	4.5	LŚW, D-STAN DB.S5 4 lat, bonit. III		
	89 c	1.42	LW, D-STAN OL8 51 lat, bonit. II		
	89 h	7.72	LŚW, D-STAN SO10 125 lat, bonit. I		
	89 i	3.67	LŚW, D-STAN DB8 40 lat, bonit. II		
	90 d	3.45	LMŚW, D-STAN DB.S3 23 lat, bonit. II		
	98 d	1.66	LŚW, D-STAN BRZ5 68 lat, bonit. I		
glebochronne, wodochronne	13 g	2.25	LŚW, D-STAN SO6 117 lat, bonit. II	Ochrona stromych i urwistych stoków przed erozją. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	15 b	1.97	LŚW, D-STAN SO5 97 lat, bonit. I		
	47 g	3.09	LŚW, D-STAN DB.S3 20 lat, bonit. III		
nasienne, ostoje	222 k	2.25	LŚW, D-STAN BK5 110 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z

zwierząt	222 l	1.64	LMŚW, D-STAN BK7 50 lat, bonit. I	w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego. Lasy stanowiące ostoję zwierząt chronionych.	siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów. Stosowanie zabiegów niezbędnych dla zachowania gatunku chronionego.
	223 h	1.38	LŚW, D-STAN BK6 75 lat, bonit. I		
	227 c	1.11	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. I		
	227 d	3.28	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. II		
	227 k	1.92	LŚW, D-STAN BK4 45 lat, bonit. II		
	227 l	3.76	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. II		
	227 m	0.38	LŚW, D-STAN BK8 97 lat, bonit. I		
	228 a	5.52	LŚW, D-STAN BK10 190 lat, bonit. I		
nasienne, wodochronne	207 i	0.86	LŚW, D-STAN BRZ6 55 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów.
	207 j	2.15	LŚW, D-STAN BK5 70 lat, bonit. I		
	207 l	1.57	LŚW, D-STAN BK4 75 lat, bonit. I		
	207 m	3.7	LŚW, D-STAN DB10 130 lat, bonit. II		
	207 n	0.15	OL, SUKCESJA OL10 40 lat, bonit. II		
	208 k	1.92	LŚW, D-STAN BK5 50 lat, bonit. I		
	208 l	1.79	LŚW, D-STAN DB10 130 lat, bonit. II		
	208 m	0.62	LŚW, D-STAN DB.S9 9 lat, bonit. II		
	208 p	0.51	LŚW, D-STAN SO6 130 lat, bonit. I		
	219 a	2.51	LŚW, D-STAN SO5 130 lat, bonit. I		
	219 b	6.26	LŚW, D-STAN DB10 130 lat, bonit. I		
	219 c	0.28	OL, D-STAN OL7 40 lat, bonit. I		
	219 d	0.87	LŚW, D-STAN DB7 26 lat, bonit. II		
	219 h	0.48	LŚW, D-STAN LP3 115 lat, bonit. II		
	220 a	5.96	LŚW, D-STAN DB8 130 lat, bonit. II		
	220 p	0.25	LŚW, D-STAN KL5 100 lat, bonit. II		
	221 a	10.55	LŚW, D-STAN BK9 110 lat, bonit. I		
	221 b	0.76	LŚW, D-STAN BK10 45 lat, bonit. I		
	221 c	6.82	LŚW, D-STAN BK9 110 lat, bonit. I		
	226 m	2.06	LŚW, D-STAN BK9 95 lat, bonit. I		
ostoje zwierząt, wodochronne	109 b	2.63	LŚW, D-STAN BRZ5 46 lat, bonit. I	Lasy stanowiące ostoję zwierząt chronionych. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania drzewostanów. Stosowanie zabiegów niezbędnych dla zachowania gatunku chronionego.
	110 a	0.75	LŚW, D-STAN BRZ9 50 lat, bonit. II		
	226 d	2.64	LŚW, D-STAN SO4 130 lat, bonit. I		
	226 f	6.26	LŚW, D-STAN BK4 60 lat, bonit. I		
	226 h	1.18	LŚW, D-STAN MD6 60 lat, bonit. I		
	226 i	1.91	LW, D-STAN OL4 130 lat, bonit. I		
	226 j	1.8	LŚW, D-STAN BK5 135 lat, bonit. II		
	227 b	0.65	OL, D-STAN OL10 102 lat, bonit. I		
	231 a	2.34	LW, D-STAN DB.S5 9 lat, bonit. II		
	231 b	1.45	LŚW, D-STAN BK9 100 lat, bonit. I		
	231 c	1.79	LŚW, D-STAN BK6 75 lat, bonit. I		
	231 d	2.17	LW, D-STAN BK6 16 lat, bonit. II		
	231 f	2.27	OL, D-STAN OL7 95 lat, bonit. I		
	231 g	0.93	LW, D-STAN DB.S8 9 lat, bonit. II		
	231 h	1.79	LŚW, D-STAN DB.S4 19 lat, bonit. I		
	231 i	5.01	LŚW, D-STAN BK7 75 lat, bonit. I		
	231 l	1.36	OL, D-STAN OL4 8 lat, bonit. II		
	253 k	0.78	OL, D-STAN OL10 51 lat, bonit. I		
	254 d	1.35	LMB, D-STAN OL4 32 lat, bonit. I		
	254 f	0.71	LMB, D-STAN OL4 57 lat, bonit. II		
	254 n	2.41	LMB, D-STAN BRZ5 32 lat, bonit. I		
	254 o	0.99	LW, D-STAN OL6 57 lat, bonit. I		
	288 d	0.33	OL, D-STAN OL8 30 lat, bonit. III		
	288 g	2.62	OL, D-STAN BRZ5 60 lat, bonit. I		
	288 h	0.75	OL, D-STAN OL8 60 lat, bonit. I		
	288 k	0.29	OL, D-STAN OL10 70 lat, bonit. II		
	289 n	2.47	LW, D-STAN OL5 80 lat, bonit. II		
	98 a	0.85	LŚW, D-STAN BRZ4 70 lat, bonit. I		
	98 b	3.32	LŚW, D-STAN BRZ5 40 lat, bonit. I		

	98 c	1.01	LŚW, D-STAN BK7 35 lat, bonit. II	
	98 f	0.87	OL, D-STAN BRZ6 65 lat, bonit. II	
	98 g	3.86	LŚW, D-STAN BRZ8 45 lat, bonit. I	
	98 h	0.83	LŚW, D-STAN BK3 45 lat, bonit. II	
	98 j	8.2	LŚW, D-STAN BK4 35 lat, bonit. II	
	98 k	1.51	LŚW, D-STAN BK4 29 lat, bonit. II	
	99 a	3.75	LŚW, D-STAN BRZ5 67 lat, bonit. I	
	99 b	1.55	LŚW, D-STAN SO8 100 lat, bonit. I	
	99 g	1.61	LŚW, D-STAN MD4 39 lat, bonit. I	
	99 k	2.03	LŚW, D-STAN SO3 150 lat, bonit. I	
	99 l	0.66	OL, D-STAN OL10 62 lat, bonit. III	
	99 m	3.15	LŚW, D-STAN BK3 45 lat, bonit. III	
	99 n	2.17	LŚW, D-STAN BK3 90 lat, bonit. III	
	99 r	1.9	LŚW, D-STAN BK3 40 lat, bonit. II	
Podsumowanie				
nasienne		9,15		
ostoje zwierząt		115,03		
w miastach i wokół miast		2,49		
wodochronne		1077,23		
glebochronne, wodochronne		7,31		
nasienne, ostoje zwierząt		21,24		
nasienne, wodochronne		50,07		
ostoje zwierząt, wodochronne		86,9		
Suma		1369,42		