

Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne

Nadleśnictwo: Kwidzyn
 Obręb Leśny: Kwidzyn
 Gmina: 022-Gardeja

OKREŚLENIE POWIERZCHNI I OPIS LASU				UZASADNIENIE WNIOSKU	WNIOSKOWANE SZCZEGÓLNE SPOSOBY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ
wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	oddziały i pododdziały	powierzchnia (w ha)	opis lasu	a) cel uznania (lub pozbawienia)* b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
1	2	3	4	5	6
nasienne	228 b	0,61	LŚW, D-STAN 5BRZ 40 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	228 d	0,54	LŚW, D-STAN 5BK 35 lat, bonit. I		
	228 f	3,32	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. I		
	228 i	4,68	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. I		
ostoje zwierząt	215 b	1,20	LŚW, D-STAN 6BK 75 lat, bonit. I	Lasy stanowiące ostoję zwierząt chronionych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	222 c	0,80	LŚW, D-STAN 5BK 40 lat, bonit. I		
	222 d	5,47	LŚW, D-STAN 5BK 110 lat, bonit. I		
	222 g	6,68	LMŚW, D-STAN 6BK 50 lat, bonit. I		
	222 i	0,90	LŚW, D-STAN 5BRZ 110 lat, bonit. I		
	222 j	1,51	LŚW, D-STAN 9BK 45 lat, bonit. I		
	223 c	4,72	LMŚW, D-STAN 4BK 110 lat, bonit. I		
	223 f	3,28	LŚW, D-STAN 6BK 55 lat, bonit. I		
	227 f	1,60	LMŚW, D-STAN 6SO 97 lat, bonit. IA		
	227 h	7,42	LŚW, D-STAN 5BK 40 lat, bonit. I		
	227 i	1,70	LŚW, D-STAN 3BK 102 lat, bonit. I		
	227 j	3,87	LŚW, D-STAN 2BK 32 lat, bonit. II		
	253 c	13,72	LŚW, D-STAN 7SO 63 lat, bonit. IA		
	253 j	2,83	LŚW, D-STAN 7DB 32 lat, bonit. I		
	254 b	2,10	LŚW, D-STAN 7DB 35 lat, bonit. I		
	254 c	5,27	LŚW, D-STAN 6SO 67 lat, bonit. IA		
	254 g	7,87	LMŚW, D-STAN 7SO 67 lat, bonit. IA		
	287 c	3,19	LŚW, D-STAN 7DB 122 lat, bonit. II		
	287 d	1,10	LŚW, D-STAN 9SO 117 lat, bonit. I		
	287 f	0,91	LŚW, D-STAN 9DB 24 lat, bonit. II		
	287 g	2,29	LŚW, D-STAN 5BRZ 87 lat, bonit. I		
	288 c	2,24	LŚW, D-STAN 7BK 30 lat, bonit. I		
	288 f	1,79	LMŚW, D-STAN 7BK 20 lat, bonit. II		
	288 i	3,74	LŚW, D-STAN 9DB 127 lat, bonit. II		
	288 j	3,02	LŚW, D-STAN 4DB 24 lat, bonit. II		
	289 a	6,16	LŚW, D-STAN 5BK 110 lat, bonit. I		
	289 b	0,93	LŚW, D-STAN 5BRZ 85 lat, bonit. I		
	289 c	7,08	LŚW, D-STAN 6SO 85 lat, bonit. IA		
	289 d	7,51	LŚW, D-STAN 6BK 85 lat, bonit. I		

	289 g	2,61	LŚW, D-STAN 5DB 30 lat, bonit. I		
	289 k	0,45	LŚW, D-STAN 7BRZ 70 lat, bonit. I		
	289 l	0,46	LŚW, D-STAN 5SO 45 lat, bonit. IA		
	289 m	0,61	LŚW, D-STAN 8SO 33 lat, bonit. IA		
w miastach i wokół miast	22 a	2,49	LŚW, D-STAN 6SO 66 lat, bonit. IA	Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
wodochronne	100 a	0,37	LMŚW, D-STAN 4BRZ 45 lat, bonit. I	Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	107 c	0,92	LŚW, D-STAN 5ŚW 57 lat, bonit. I		
	107 k	0,60	LW, D-STAN 10OL 30 lat, bonit. II		
	108 c	0,40	LMB, SUKCESJA		
	109 d	1,97	OL, D-STAN 5OL 50 lat, bonit. II		
	109 g	12,35	LMŚW, D-STAN 9SO 56 lat, bonit. IA		
	119 b	4,15	LMŚW, D-STAN 5BRZ 40 lat, bonit. I		
	119 s	1,21	LMB, SUKCESJA		
	13 c	0,82	LMŚW, D-STAN 10SO 102 lat, bonit. I		
	132 b	1,48	OL, D-STAN 8OL 35 lat, bonit. III		
	132 g	3,69	LMB, D-STAN 7BRZ 19 lat, bonit. I		
	132 l	1,25	LMŚW, D-STAN 6SO 59 lat, bonit. IA		
	14 a	1,90	LŚW, SUKCESJA		
	14 b	8,19	LŚW, D-STAN 10SO 72 lat, bonit. IA		
	156 j	1,99	LMŚW, D-STAN 10SO 115 lat, bonit. I		
	156 k	2,97	OL, D-STAN 5OL 34 lat, bonit. III		
	156 n	3,98	LŚW, D-STAN 8SO 77 lat, bonit. IA		
	157 h	1,88	LŚW, D-STAN 9SO 112 lat, bonit. I		
	157 j	0,47	LMW, D-STAN 6SO 125 lat, bonit. II		
	157 l	1,65	LW, D-STAN 8OL 25 lat, bonit. II		
	157 m	5,84	LŚW, D-STAN 4MD 72 lat, bonit. I		
	158 h	1,14	OL, D-STAN 4OL 80 lat, bonit. IV		
	158 r	1,57	LŚW, D-STAN 10SO 92 lat, bonit. I		
	158 s	0,88	LW, D-STAN 8BRZ 82 lat, bonit. I		
	16 a	0,63	SUKCESJA		
	16 b	3,33	LŚW, D-STAN 4SO 67 lat, bonit. IA		
	16 f	2,51	LŚW, D-STAN 10SO 70 lat, bonit. IA		
	16 i	14,00	LMŚW, D-STAN 10SO 77 lat, bonit. I		
	16 j	2,39	OL, D-STAN 10OL 56 lat, bonit. I		
	16 k	4,05	LMŚW, D-STAN 8SO 100 lat, bonit. I		
	168 a	0,98	LW, D-STAN 6OL 27 lat, bonit. II		
	168 b	1,94	OL, D-STAN 6OL 90 lat, bonit. II		

168 f	3,15	LŚW, D-STAN 6SO 78 lat, bonit. IA
168 i	1,54	LŚW, D-STAN 8BRZ 37 lat, bonit. I
168 j	3,44	LŚW, D-STAN 7SO 27 lat, bonit. IA
168 m	0,42	OL, D-STAN 10OL 51 lat, bonit. II
168 n	2,58	LŚW, D-STAN 9SO 82 lat, bonit. IA
168 p	4,72	LMŚW, D-STAN 4SO 7 lat, bonit. IA
169 g	6,42	LŚW, D-STAN 9SO 78 lat, bonit. IA
169 j	2,19	LMŚW, D-STAN 5SO 43 lat, bonit. I
179 a	7,63	BMŚW, D-STAN 10SO 117 lat, bonit. II
179 c	1,38	LMW, D-STAN 10SO 77 lat, bonit. IA
179 d	1,10	OL, D-STAN 10OL 58 lat, bonit. II
179 l	2,36	LMW, D-STAN 10SO 92 lat, bonit. I
18 d	6,54	LŚW, D-STAN 8SO 64 lat, bonit. I
18 i	2,15	LŚW, D-STAN 5SO 51 lat, bonit. IA
18 j	5,93	LŚW, D-STAN 5DB 28 lat, bonit. II
180 a	3,85	BMŚW, D-STAN 3SO 5 lat, bonit. I
180 d	1,57	LMŚW, D-STAN 9SO 75 lat, bonit. I
180 f	2,59	OL, D-STAN 10OL 25 lat, bonit. IV
180 o	1,16	LMW, D-STAN 10BRZ 46 lat, bonit. I
181 d	2,73	LŚW, D-STAN 6SO 77 lat, bonit. I
181 s	2,25	BMŚW, D-STAN 3SO 37 lat, bonit. IA
182 b	0,42	OL, D-STAN 10OL 31 lat, bonit. III
197 b	2,56	LMB, D-STAN 6BRZ 55 lat, bonit. II
197 d	3,66	LMB, D-STAN 6DB 21 lat, bonit. I
197 h	1,70	LMB, D-STAN 8DB 26 lat, bonit. I
197 i	1,04	LMB, SUKCESJA
197 l	3,70	LMB, SUKCESJA
197 o	1,64	LMB, D-STAN 4DB 27 lat, bonit. I
197 p	2,28	LMB, D-STAN 8BRZ 70 lat, bonit. I
197 r	5,02	LŚW, D-STAN 9DB 26 lat, bonit. I
200 b	1,49	LW, D-STAN 8OL 32 lat, bonit. I
200 c	1,43	LW, D-STAN 9DB 28 lat, bonit. II
200 h	0,82	OL, D-STAN 5OL 9 lat, bonit. III
202 h	0,71	OL, D-STAN 10OL 90 lat, bonit. III
203 a	0,42	LŚW, D-STAN 5MD 40 lat, bonit. I
203 b	1,13	LŚW, D-STAN 4BK 190 lat, bonit. III
203 c	8,66	LŚW, D-STAN 8BK 100 lat, bonit. I
203 d	1,31	LŚW, D-STAN 6BRZ 48 lat, bonit. I
203 f	1,66	LŚW, D-STAN 6DB 40 lat, bonit. I
203 g	1,32	LŚW, D-STAN 8DB.S 14 lat, bonit. II
203 h	1,42	LŚW, D-STAN 6BK 100 lat, bonit. I
206 j	0,51	LW, D-STAN 7OL 32 lat, bonit. II
207 a	1,58	LŚW, D-STAN 10DB 125 lat, bonit. II
207 b	1,21	LŚW, D-STAN 8DB.S 14 lat, bonit. II
207 c	3,88	LŚW, D-STAN 8BK 100 lat, bonit. I
207 d	1,82	LŚW, D-STAN 7DB 40 lat, bonit. I
207 f	1,66	LŚW, D-STAN 5BK 60 lat, bonit. I
207 h	4,35	LŚW, D-STAN 9DB 125 lat, bonit. II
208 a	1,85	LŚW, D-STAN 6BK 100 lat, bonit. I
208 c	0,78	LŚW, D-STAN 6BK 45 lat, bonit. I
208 d	10,42	LŚW, D-STAN 6BK 90 lat, bonit. I
208 h	0,47	LŚW, D-STAN 7BK 110 lat, bonit. II

208 n	2,69	LŚW, D-STAN 4DB 30 lat, bonit. II
208 o	2,41	LŚW, D-STAN 6BK 70 lat, bonit. I
209 a	1,94	LŚW, D-STAN 5DB 180 lat, bonit. IV
209 b	1,03	LŚW, D-STAN 8DB 180 lat, bonit. III
209 c	2,25	LW, D-STAN 5OL 82 lat, bonit. III
209 d	2,71	LŚW, D-STAN 5DB 200 lat, bonit. III
209 g	6,65	LMŚW, D-STAN 4BK 95 lat, bonit. II
209 h	1,25	LMŚW, D-STAN 6MD 62 lat, bonit. I
209 k	4,01	LMŚW, D-STAN 3BK 22 lat, bonit. II
209 l	1,76	LŚW, D-STAN 6BK 97 lat, bonit. I
209 m	11,83	LŚW, D-STAN 7BK 107 lat, bonit. I
209 n	1,33	OLJ, D-STAN 7OL 12 lat, bonit. III
209 o	1,13	LŚW, D-STAN 5BK 21 lat, bonit. I
209 p	0,67	OL, D-STAN 10OL 9 lat, bonit. II
209 r	0,54	OL, D-STAN 10OL 90 lat, bonit. I
209 s	1,60	LŚW, D-STAN 8BK 15 lat, bonit. II
209 t	1,78	LŚW, D-STAN 4BK 107 lat, bonit. I
210 i	0,68	OL, D-STAN 10OL 35 lat, bonit. III
211 a	0,73	LŚW, D-STAN 5SO 125 lat, bonit. II
211 c	1,13	LŚW, D-STAN 6DB 125 lat, bonit. II
211 d	4,44	LMŚW, D-STAN 5DB.S 18 lat, bonit. II
211 i	7,69	LŚW, D-STAN 4BK 25 lat, bonit. II
211 j	1,40	LMŚW, D-STAN 8SO 107 lat, bonit. IA
211 k	18,50	LŚW, D-STAN 3BK 40 lat, bonit. I
216 d	2,55	LŚW, D-STAN 4BK 95 lat, bonit. II
216 f	2,33	LŚW, D-STAN 7BK 50 lat, bonit. I
216 g	1,56	LŚW, D-STAN 7BK 75 lat, bonit. I
216 o	1,70	LŚW, D-STAN 5BK 45 lat, bonit. I
217 b	0,63	LŚW, D-STAN 4BK 100 lat, bonit. II
217 c	1,21	LW, D-STAN 5JS 95 lat, bonit. I
217 d	0,80	OL, D-STAN 6OL 30 lat, bonit. I
217 f	4,75	LŚW, D-STAN 4DB 20 lat, bonit. II
218 b	1,05	LŚW, D-STAN 7KL 74 lat, bonit. I
218 c	17,41	LŚW, D-STAN 6SO 130 lat, bonit. IA
218 d	0,57	POL ŁOW
218 f	1,87	LŚW, D-STAN 6DB 35 lat, bonit. I
218 g	0,45	LW, D-STAN 6OL 45 lat, bonit. II
218 h	0,86	LŚW, D-STAN 8BK 55 lat, bonit. II
218 i	1,28	LŚW, D-STAN 6DB 55 lat, bonit. I
218 j	1,41	LŚW, D-STAN 5DB 29 lat, bonit. I
219 k	5,03	LŚW, D-STAN 7SO 130 lat, bonit. I
219 l	2,08	LŚW, D-STAN 3OL 135 lat, bonit. I
219 n	0,92	LŚW, D-STAN 6OL 125 lat, bonit. I
219 o	0,07	INNE WYL
220 b	1,10	LŚW, D-STAN 4SO 135 lat, bonit. I
220 d	0,27	LŚW, D-STAN 5DB 135 lat, bonit. II
220 g	0,73	LŚW, D-STAN 3DB 125 lat, bonit. II
223 g	1,23	OL, D-STAN 10OL 25 lat, bonit. III
224 f	4,25	OL, D-STAN 10OL 40 lat, bonit. I
225 a	2,29	LŚW, D-STAN 3DB 132 lat, bonit. III
225 b	1,12	LŚW, D-STAN 7DB 150 lat, bonit. II
225 m	0,59	LŚW, D-STAN 6DB 32 lat, bonit. I

225 n	0,51	LW, D-STAN 100L 107 lat, bonit. I
225 o	1,19	LŚW, D-STAN 8DB 27 lat, bonit. I
225 r	1,55	LW, D-STAN 7OL 122 lat, bonit. II
225 s	0,89	LŚW, D-STAN 9DB 27 lat, bonit. II
226 a	2,10	LŚW, D-STAN 9BK 95 lat, bonit. I
226 b	1,59	LŚW, D-STAN 5BRZ 84 lat, bonit. I
226 c	1,48	LŚW, D-STAN 4BK 40 lat, bonit. I
226 l	0,74	LW, D-STAN 5BK 130 lat, bonit. III
228 c	0,70	LŚW, D-STAN 5BK 60 lat, bonit. I
230 a	1,14	LŚW, D-STAN 3DB.S 22 lat, bonit. II
230 b	3,46	OL, D-STAN 8OL 50 lat, bonit. I
230 c	3,76	LŚW, D-STAN 5DB 100 lat, bonit. I
230 d	1,49	LŚW, D-STAN 3DB 90 lat, bonit. II
230 f	1,23	OL, D-STAN 10OL 38 lat, bonit. II
230 g	1,91	LŚW, D-STAN 8DB 55 lat, bonit. II
230 h	0,93	LW, D-STAN 7OL 27 lat, bonit. II
230 i	1,15	OL, D-STAN 10OL 19 lat, bonit. II
230 j	5,22	LŚW, D-STAN 5BRZ 50 lat, bonit. I
230 k	3,27	LŚW, D-STAN 5BK 22 lat, bonit. II
230 m	0,64	LW, D-STAN 7DB 140 lat, bonit. II
232 g	0,69	OL, D-STAN 5OL 75 lat, bonit. II
233 c	4,07	LŚW, D-STAN 6BK 112 lat, bonit. I
233 i	1,21	OL, D-STAN 3BRZ 4 lat, bonit. I
233 m	0,56	OL, D-STAN 10OL 18 lat, bonit. I
234 a	2,49	LŚW, D-STAN 8BRZ 49 lat, bonit. I
234 b	1,00	LMŚW, D-STAN 3BK 13 lat, bonit. II
234 k	0,78	OL, D-STAN 5OL 60 lat, bonit. I
234 l	1,21	OL, D-STAN 8BRZ 81 lat, bonit. I
235 b	3,81	LŚW, D-STAN 4SO 125 lat, bonit. IA
235 c	4,19	LŚW, D-STAN 3BK 105 lat, bonit. I
235 f	4,84	LŚW, D-STAN 5DB 80 lat, bonit. I
235 g	1,95	LŚW, D-STAN 7BRZ 45 lat, bonit. I
235 h	9,12	LŚW, D-STAN 3BK 95 lat, bonit. I
235 i	1,87	LŚW, D-STAN 6DB 29 lat, bonit. I
235 j	4,39	LŚW, D-STAN 10SO 115 lat, bonit. IA
235 k	0,89	LMŚW, D-STAN 6BRZ 43 lat, bonit. I
235 l	1,12	LŚW, D-STAN 6SO 115 lat, bonit. I
235 m	1,87	LMŚW, D-STAN 6SO 45 lat, bonit. IA
235 n	2,91	LMŚW, D-STAN 5SO 95 lat, bonit. IA
236 ax	0,96	LW, D-STAN 10OL 55 lat, bonit. I
236 b	0,50	LMB, SUKCESJA
236 h	0,95	LŚW, D-STAN 5SO 100 lat, bonit. I
236 l	2,73	LMB, D-STAN 7BRZ 85 lat, bonit. II
236 m	1,00	OL, D-STAN 8OL 57 lat, bonit. II
237 b	2,25	OL, D-STAN 4OL 5 lat, bonit. II
237 c	1,24	OL, D-STAN 8OL 56 lat, bonit. II
237 d	1,54	OL, D-STAN 8BRZ 80 lat, bonit. I
237 g	1,64	OL, D-STAN 8OL 30 lat, bonit. I
237 h	3,17	OL, D-STAN 7OL 24 lat, bonit. II
237 j	0,71	OL, D-STAN 7OL 97 lat, bonit. II
238 f	3,02	LŚW, D-STAN 5OL 41 lat, bonit. I
239 a	1,79	LŚW, D-STAN 5DB 26 lat, bonit. I

239 b	13,95	LŚW, D-STAN 3BK 40 lat, bonit. I
239 c	1,65	LMŚW, D-STAN 7SO 80 lat, bonit. IA
239 d	1,96	OL, D-STAN 6OL 75 lat, bonit. II
239 f	1,51	LŚW, D-STAN 4ŚW 42 lat, bonit. I
239 g	1,75	LW, D-STAN 5OL 5 lat, bonit. II
239 i	4,94	LŚW, D-STAN 6DB 26 lat, bonit. I
239 l	1,10	LŚW, D-STAN 5SO 85 lat, bonit. I
239 m	0,79	LŚW, D-STAN 8DB 125 lat, bonit. I
240 a	1,31	LW, D-STAN 6OL 75 lat, bonit. I
240 d	3,24	LŚW, D-STAN 6MD 57 lat, bonit. I
240 f	2,11	LŚW, D-STAN 6SO 88 lat, bonit. IA
240 h	0,37	POL ŁOW
240 i	1,09	OL, D-STAN 6OL 70 lat, bonit. I
240 j	25,10	LMŚW, D-STAN 6SO 72 lat, bonit. IA
240 k	0,75	LŚW, D-STAN 5ŚW 37 lat, bonit. I
240 l	1,64	LŚW, D-STAN 8DB 125 lat, bonit. I
240 m	2,60	LŚW, D-STAN 6SO 75 lat, bonit. IA
240 p	2,05	LŚW, D-STAN 4BK 140 lat, bonit. II
240 w	1,49	LŚW, D-STAN 5DB 30 lat, bonit. I
241 g	0,87	LW, D-STAN 6OL 63 lat, bonit. I
243 b	4,51	BMŚW, D-STAN 6SO 80 lat, bonit. IA
243 d	26,72	LMŚW, D-STAN 7SO 70 lat, bonit. IA
243 f	6,29	LŚW, D-STAN 7DB 30 lat, bonit. I
243 g	5,83	LŚW, D-STAN 3SO 26 lat, bonit. IA
244 a	2,50	LŚW, D-STAN 4SO 60 lat, bonit. IA
244 b	1,75	LŚW, D-STAN 4SO 60 lat, bonit. IA
244 c	1,01	OLJ, D-STAN 5OL 107 lat, bonit. I
244 d	3,14	LŚW, D-STAN 9DB 122 lat, bonit. II
244 f	3,25	LŚW, D-STAN 5BK 82 lat, bonit. I
245 a	12,60	LŚW, D-STAN 7BK 70 lat, bonit. I
245 b	1,74	LŚW, D-STAN 4BK 102 lat, bonit. II
245 c	1,51	OL, D-STAN 7OL 5 lat, bonit. II
245 d	4,30	LŚW, D-STAN 9BK 90 lat, bonit. I
245 f	1,14	LŚW, D-STAN 3BK 102 lat, bonit. I
245 g	4,32	LŚW, D-STAN 4BK 60 lat, bonit. I
245 h	1,26	LŚW, D-STAN 3OL 6 lat, bonit. III
245 i	3,34	LŚW, D-STAN 6BK 70 lat, bonit. I
245 j	1,08	LW, D-STAN 10OL 96 lat, bonit. I
245 k	0,70	ZRAŁB
246 a	2,55	LW, D-STAN 5OL 112 lat, bonit. I
246 b	0,98	LŚW, D-STAN 10DB 122 lat, bonit. II
246 c	1,65	LŚW, D-STAN 3BRZ 53 lat, bonit. I
246 d	1,29	LŚW, D-STAN 4DB 32 lat, bonit. I
246 f	1,53	LŚW, D-STAN 6DB 32 lat, bonit. I
246 g	1,06	LW, D-STAN 9DB.S 7 lat, bonit. II
246 h	0,50	LŚW, D-STAN 7DB 58 lat, bonit. I
246 i	1,58	LŚW, D-STAN 9SO 76 lat, bonit. IA
246 j	2,43	LŚW, D-STAN 5DB 65 lat, bonit. I
246 k	1,54	LŚW, D-STAN 5SO 97 lat, bonit. IA
246 l	3,22	LŚW, D-STAN 6BK 112 lat, bonit. I
246 m	1,11	LŚW, D-STAN 5DB 33 lat, bonit. I
249 a	1,18	LŚW, D-STAN 8BK 92 lat, bonit. I

249 b	2,07	LW, D-STAN 6BK 180 lat, bonit. III
249 c	6,18	LŚW, D-STAN 7BK 60 lat, bonit. I
249 d	3,79	LŚW, D-STAN 4SO 92 lat, bonit. IA
249 f	1,00	ZRAŁ
249 g	1,36	LMŚW, D-STAN 8SO 63 lat, bonit. IA
249 h	2,13	LŚW, D-STAN 4BK 117 lat, bonit. II
249 i	9,24	LŚW, D-STAN 3BK 50 lat, bonit. I
249 k	3,77	LŚW, D-STAN 8BK 102 lat, bonit. I
250 b	9,47	LŚW, D-STAN 3DB 28 lat, bonit. II
250 c	2,60	LŚW, D-STAN 7BK 100 lat, bonit. I
250 f	1,72	LŚW, D-STAN 6BK 20 lat, bonit. II
250 g	1,51	LŚW, D-STAN 7DB 31 lat, bonit. I
250 i	0,29	LŚW, D-STAN 3DG 80 lat, bonit. II
250 j	0,80	LŚW, D-STAN 3DB 130 lat, bonit. II
250 k	3,75	LŚW, D-STAN 3DB 140 lat, bonit. II
250 l	1,51	LŚW, D-STAN 4DB 52 lat, bonit. II
250 m	4,72	OL, D-STAN 8OL 80 lat, bonit. II
250 n	0,99	LMŚW, D-STAN 7BRZ 60 lat, bonit. I
250 p	1,68	LŚW, D-STAN 3DB 100 lat, bonit. II
251 b	0,90	LW, D-STAN 7DB 26 lat, bonit. I
251 f	1,87	LMŚW, D-STAN 4DB 34 lat, bonit. II
251 k	4,36	LMŚW, D-STAN 5SO 67 lat, bonit. IA
252 a	1,60	OL, D-STAN 8OL 92 lat, bonit. II
252 c	5,16	OL, D-STAN 6OL 5 lat, bonit. II
252 s	2,49	OL, D-STAN 10OL 17 lat, bonit. II
255 a	1,24	LŚW, D-STAN 5DB 92 lat, bonit. I
255 i	4,84	LŚW, D-STAN 5SO 112 lat, bonit. IA
255 l	0,85	LŚW, D-STAN 8BRZ 40 lat, bonit. I
256 b	1,06	LMB, D-STAN 10BRZ 14 lat, bonit. I
256 g	0,73	LMB, D-STAN 3BRZ 90 lat, bonit. I
256 i	1,25	LŚW, D-STAN 3SO 97 lat, bonit. IA
256 j	1,70	BMB, D-STAN 10BRZ 42 lat, bonit. III
257 c	1,35	LMB, D-STAN 6BRZ 31 lat, bonit. I
257 d	0,51	LŚW, D-STAN 9BRZ 32 lat, bonit. I
259 g	2,67	LMŚW, D-STAN 4DB 72 lat, bonit. I
260 g	1,42	LMB, D-STAN 8BRZ 25 lat, bonit. I
260 h	1,39	LMB, D-STAN 10BRZ 43 lat, bonit. I
261 i	3,24	OL, D-STAN 7OL 24 lat, bonit. II
261 l	2,79	OL, D-STAN 8OL 15 lat, bonit. I
263A a	2,81	OL, D-STAN 7OL 80 lat, bonit. III
263A c	4,25	OL, D-STAN 6OL 55 lat, bonit. III
263A f	0,27	LMB, D-STAN 6BRZ 20 lat, bonit. I
264 ax	0,89	LW, D-STAN 7OL 80 lat, bonit. III
265 g	17,53	LMŚW, D-STAN 10SO 62 lat, bonit. IA
266 a	9,95	LMŚW, D-STAN 9SO 61 lat, bonit. IA
266 c	1,20	LMŚW, D-STAN 6SO 90 lat, bonit. IA
266 d	5,11	LMŚW, D-STAN 10SO 59 lat, bonit. IA
266 g	1,32	LMŚW, D-STAN 3BK 15 lat, bonit. I
266 l	1,50	LW, D-STAN 5DB 8 lat, bonit. II
267 b	2,08	OL, D-STAN 10OL 65 lat, bonit. II
267 i	1,09	LW, D-STAN 5OL 33 lat, bonit. I
267 l	2,13	LW, D-STAN 5OL 38 lat, bonit. I

268 c	0,61	OL, D-STAN 10OL 31 lat, bonit. II
269 d	0,60	LMB, D-STAN 10BRZ 26 lat, bonit. II
269 g	6,40	OL, D-STAN 7BRZ 75 lat, bonit. I
269 j	1,12	LMB, D-STAN 10BRZ 25 lat, bonit. I
270 d	0,78	OLJ, D-STAN 8OL 27 lat, bonit. I
271 f	0,76	LŚW, D-STAN 3BRZ 38 lat, bonit. I
272 c	5,83	LŚW, D-STAN 3BK 16 lat, bonit. I
272 i	0,50	OL, D-STAN 6OL 70 lat, bonit. II
273 a	3,81	OL, D-STAN 9OL 29 lat, bonit. II
273 b	2,59	LŚW, D-STAN 4BRZ 50 lat, bonit. I
273 c	5,26	LŚW, D-STAN 3DB 25 lat, bonit. I
273 f	4,13	LŚW, D-STAN 3BK 55 lat, bonit. I
274 a	5,47	LŚW, D-STAN 5BK 75 lat, bonit. I
274 b	2,29	OL, D-STAN 9OL 29 lat, bonit. I
274 g	1,91	OL, D-STAN 5OL 60 lat, bonit. II
275 d	2,38	OL, D-STAN 7OL 40 lat, bonit. II
275 f	1,11	LŚW, D-STAN 5OL 80 lat, bonit. III
276 a	4,67	LŚW, D-STAN 7BRZ 65 lat, bonit. I
276 b	3,63	LŚW, D-STAN 3BK 95 lat, bonit. I
276 c	1,31	LMB, D-STAN 9OL 31 lat, bonit. II
276 d	1,02	LŚW, D-STAN 5DB 26 lat, bonit. I
276 f	8,66	LŚW, D-STAN 9SO 85 lat, bonit. IA
276 g	1,35	LMB, D-STAN 8BRZ 40 lat, bonit. I
276 j	8,20	LMŚW, D-STAN 9SO 60 lat, bonit. IA
276 l	0,95	LMŚW, D-STAN 3SO 29 lat, bonit. IA
276 o	1,08	LŚW, D-STAN 3DB 140 lat, bonit. III
277 a	3,29	LŚW, D-STAN 4BRZ 47 lat, bonit. I
277 d	7,85	LŚW, D-STAN 5BRZ 77 lat, bonit. I
277 f	2,20	LŚW, D-STAN 8DB 40 lat, bonit. I
277 i	1,96	LŚW, D-STAN 8SO 92 lat, bonit. IA
277 j	1,04	LŚW, D-STAN 5SO 87 lat, bonit. IA
277 l	1,99	LŚW, D-STAN 6DB 190 lat, bonit. III
278 a	3,01	LŚW, D-STAN 4BK 45 lat, bonit. I
278 b	13,23	LŚW, D-STAN 6SO 92 lat, bonit. IA
278 c	0,37	LŚW, D-STAN 4SO 92 lat, bonit. IA
278 h	1,42	LŚW, D-STAN 7SO 72 lat, bonit. IA
278 i	0,83	LŚW, D-STAN 5DB 190 lat, bonit. II
279 a	2,21	LŚW, D-STAN 6BK 45 lat, bonit. I
279 b	2,94	LMŚW, D-STAN 6SO 52 lat, bonit. IA
279 f	1,34	OL, D-STAN 5OL 95 lat, bonit. II
285 g	0,81	OL, D-STAN 6OL 70 lat, bonit. II
286 a	2,78	OL, D-STAN 6BRZ 70 lat, bonit. I
286 c	3,02	OL, D-STAN 7BRZ 50 lat, bonit. I
36 b	0,90	OL, D-STAN 10OL 53 lat, bonit. II
37 c	5,33	LŚW, D-STAN 10SO 89 lat, bonit. IA
37 g	3,19	LMŚW, D-STAN 9SO 126 lat, bonit. I
45 i	3,59	LŚW, D-STAN 10SO 92 lat, bonit. IA
45 k	5,77	LŚW, D-STAN 4DB.S 20 lat, bonit. III
45 l	0,80	LŚW, D-STAN 8BK 150 lat, bonit. III
46 f	0,93	LŚW, D-STAN 10SO 79 lat, bonit. I
46 g	0,50	OLJ, D-STAN 6OL 92 lat, bonit. I
46 i	4,20	LMŚW, D-STAN 6SO 127 lat, bonit. I

	46 j	1,31	LMŚW, D-STAN 10SO 92 lat, bonit. I		
	46 k	2,13	LŚW, D-STAN 4DB 28 lat, bonit. III		
	46 m	4,07	OL, D-STAN 10OL 87 lat, bonit. II		
	46 n	9,23	LŚW, D-STAN 3BK 60 lat, bonit. II		
	46 o	0,80	OL, D-STAN 8OL 54 lat, bonit. II		
	46 r	0,49	LMŚW, D-STAN 4SO 7 lat, bonit. II		
	47 a	3,23	OLJ, D-STAN 9OL 92 lat, bonit. II		
	47 b	1,68	LŚW, D-STAN 9SO 127 lat, bonit. I		
	47 l	0,14	LMŚW, D-STAN 7BK 55 lat, bonit. I		
	47 p	1,34	LŚW, D-STAN 6DB.S 22 lat, bonit. II		
	51 b	2,27	OL, D-STAN 9OL 30 lat, bonit. II		
	51 c	3,15	LMB, D-STAN 6BRZ 37 lat, bonit. II		
	51 d	3,34	LMB, D-STAN 3BK 20 lat, bonit. II		
	51 h	1,54	LMW, D-STAN 3DB.S 15 lat, bonit. IV		
	51 i	2,02	BMB, D-STAN 7BRZ 40 lat, bonit. III		
	51 j	2,14	LŚW, D-STAN 7BRZ 50 lat, bonit. I		
	51 l	1,25	LŚW, D-STAN 7DB 26 lat, bonit. I		
	54 d	7,89	LMŚW, D-STAN 5SO 68 lat, bonit. IA		
	61 a	0,41	LŚW, D-STAN 7DB 140 lat, bonit. III		
	61 b	3,04	BMB, D-STAN 6BRZ 42 lat, bonit. II		
	61 d	1,10	LMB, D-STAN 9BRZ 55 lat, bonit. I		
	61 f	0,49	LŚW, D-STAN 6BRZ 55 lat, bonit. I		
	61 g	1,89	LMŚW, D-STAN 4BK 95 lat, bonit. II		
	61 h	3,87	LMŚW, D-STAN 4BRZ 55 lat, bonit. I		
	61 i	1,21	OL, D-STAN 10OL 24 lat, bonit. I		
	61 j	5,17	LMŚW, D-STAN 3DB 26 lat, bonit. II		
	61 k	5,83	LMB, D-STAN 7BRZ 40 lat, bonit. I		
	61 l	1,83	LW, D-STAN 3DB.S 20 lat, bonit. II		
	61 m	0,55	LŚW, D-STAN 8MD 95 lat, bonit. II		
	61 n	2,01	LŚW, D-STAN 5SO 105 lat, bonit. I		
	61 o	4,61	LŚW, D-STAN 4DB 24 lat, bonit. I		
	61 p	5,27	LŚW, D-STAN 3DB 24 lat, bonit. I		
	61 r	2,80	OL, D-STAN 10OL 25 lat, bonit. II		
	72 d	4,83	OL, D-STAN 9OL 38 lat, bonit. II		
	73 b	0,84	LMW, D-STAN 9BRZ 60 lat, bonit. I		
	82 k	3,88	LŚW, D-STAN 6SO 10 lat, bonit. I		
	82 o	4,50	LŚW, D-STAN 5DB.S 4 lat, bonit. III		
	89 c	1,42	LW, D-STAN 8OL 51 lat, bonit. II		
	89 h	7,72	LŚW, D-STAN 10SO 125 lat, bonit. I		
	89 i	3,67	LŚW, D-STAN 8DB 40 lat, bonit. II		
	90 d	3,45	LMŚW, D-STAN 3DB.S 23 lat, bonit. II		
	98 d	1,66	LŚW, D-STAN 5BRZ 68 lat, bonit. I		
glebochronne, wodochronne	13 g	2,25	LŚW, D-STAN 6SO 117 lat, bonit. II	Ochrona stromych i urwistych stoków przed erozją. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
nasienne, ostoje zwierząt	222 k	2,25	LŚW, D-STAN 5BK 110 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego. Lasy stanowiące	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres
	222 l	1,64	LMŚW, D-STAN 7BK 50 lat, bonit. I		
	223 h	1,38	LŚW, D-STAN 6BK 75 lat, bonit. I		
	227 c	1,11	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. I		

	227 d	3,28	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. II	ostoję zwierząt chronionych.	odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	227 k	1,92	LŚW, D-STAN 4BK 45 lat, bonit. II		
	227 l	3,76	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. II		
	227 m	0,38	LŚW, D-STAN 8BK 97 lat, bonit. I		
	228 a	5,52	LŚW, D-STAN 10BK 190 lat, bonit. I		
nasienne, wodochronne	207 i	0,86	LŚW, D-STAN 6BRZ 55 lat, bonit. I	Drzewostan nasienny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	207 j	2,15	LŚW, D-STAN 5BK 70 lat, bonit. I		
	207 l	1,57	LŚW, D-STAN 4BK 75 lat, bonit. I		
	207 m	3,70	LŚW, D-STAN 10DB 130 lat, bonit. II		
	207 n	0,15	OL, SUKCESJA 10OL 40 lat, bonit. II		
	208 k	1,92	LŚW, D-STAN 5BK 50 lat, bonit. I		
	208 l	1,79	LŚW, D-STAN 10DB 130 lat, bonit. II		
	208 m	0,62	LŚW, D-STAN 9DB.S 9 lat, bonit. II		
	208 p	0,51	LŚW, D-STAN 6SO 130 lat, bonit. I		
	219 a	2,51	LŚW, D-STAN 5SO 130 lat, bonit. I		
	219 b	6,26	LŚW, D-STAN 10DB 130 lat, bonit. I		
	219 c	0,28	OL, D-STAN 7OL 40 lat, bonit. I		
	219 d	0,87	LŚW, D-STAN 7DB 26 lat, bonit. II		
	219 h	0,46	LŚW, D-STAN 3LP 115 lat, bonit. II		
	220 a	5,96	LŚW, D-STAN 8DB 130 lat, bonit. II		
	220 p	0,25	LŚW, D-STAN 5KL 100 lat, bonit. II		
	221 a	10,55	LŚW, D-STAN 9BK 110 lat, bonit. I		
	221 b	0,76	LŚW, D-STAN 10BK 45 lat, bonit. I		
	221 c	6,82	LŚW, D-STAN 9BK 110 lat, bonit. I		
	226 m	2,06	LŚW, D-STAN 9BK 95 lat, bonit. I		
ostoje zwierząt, wodochronne	109 b	2,63	LŚW, D-STAN 5BRZ 46 lat, bonit. I	Lasy stanowiące ostoję zwierząt chronionych. Lasy chroniące zasoby wód - ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych. Lasy wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.	Stosowanie zabiegów niezbędnych dla zachowania gatunku chronionego. Dążenie do złożonej struktury drzewostanów zarówno wielowiekowej, wielowarstwowej oraz wielogatunkowej zgodnej z siedliskiem. Wszystkie zabiegi ukierunkować na dostosowanie drzewostanów do zmian klimatu, wymagań siedliskowych oraz utrzymania ich walorów krajobrazowych. Wszelkie działania powinny uwzględniać również społeczny aspekt wykorzystania terenów leśnych w przedmiotowych lokalizacjach. Cięcia powinny uwzględniać wydłużony okres odnowienia lub charakteryzować się ciągłym sposobem ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na kształtowanie krajobrazu. Promować odnowienie naturalne na wszystkich etapach kształtowania.
	110 a	0,75	LŚW, D-STAN 9BRZ 50 lat, bonit. II		
	226 d	2,64	LŚW, D-STAN 4SO 130 lat, bonit. I		
	226 f	6,26	LŚW, D-STAN 4BK 60 lat, bonit. I		
	226 h	1,18	LŚW, D-STAN 6MD 60 lat, bonit. I		
	226 i	1,91	LW, D-STAN 4OL 130 lat, bonit. I		
	226 j	1,80	LŚW, D-STAN 5BK 135 lat, bonit. II		
	227 b	0,65	OL, D-STAN 10OL 102 lat, bonit. I		
	231 a	2,34	LW, D-STAN 5DB.S 9 lat, bonit. II		
	231 b	1,45	LŚW, D-STAN 9BK 100 lat, bonit. I		
	231 c	1,79	LŚW, D-STAN 6BK 75 lat, bonit. I		
	231 d	2,17	LW, D-STAN 6BK 16 lat, bonit. II		
	231 f	2,27	OL, D-STAN 7OL 95 lat, bonit. I		
	231 g	0,93	LW, D-STAN 8DB.S 9 lat, bonit. II		
	231 h	1,79	LŚW, D-STAN 4DB.S 19 lat, bonit. I		
	231 i	5,01	LŚW, D-STAN 7BK 75 lat, bonit. I		
	231 l	1,36	OL, D-STAN 4OL 8 lat, bonit. II		
	253 k	0,78	OL, D-STAN 10OL 51 lat, bonit. I		
	254 d	1,35	LMB, D-STAN 4OL 32 lat, bonit. I		
	254 f	0,71	LMB, D-STAN 4OL 57 lat, bonit. II		
	254 n	2,41	LMB, D-STAN 5BRZ 32 lat, bonit. I		
	254 o	0,99	LW, D-STAN 6OL 57 lat, bonit. I		
	288 d	0,33	OL, D-STAN 8OL 30 lat, bonit. III		
	288 g	2,62	OL, D-STAN 5BRZ 60 lat, bonit. I		
	288 h	0,75	OL, D-STAN 8OL 60 lat, bonit. I		
	288 k	0,29	OL, D-STAN 10OL 70 lat, bonit. II		
	289 n	2,47	LW, D-STAN 5OL 80 lat, bonit. II		

	98 a	0,85	LŚW, D-STAN 4BRZ 70 lat, bonit. I	
	98 b	3,32	LŚW, D-STAN 5BRZ 40 lat, bonit. I	
	98 c	1,01	LŚW, D-STAN 7BK 35 lat, bonit. II	
	98 f	0,87	OL, D-STAN 6BRZ 65 lat, bonit. II	
	98 g	3,86	LŚW, D-STAN 8BRZ 45 lat, bonit. I	
	98 h	0,83	LŚW, D-STAN 3BK 45 lat, bonit. II	
	98 j	8,20	LŚW, D-STAN 4BK 35 lat, bonit. II	
	98 k	1,51	LŚW, D-STAN 4BK 29 lat, bonit. II	
	99 a	3,75	LŚW, D-STAN 5BRZ 67 lat, bonit. I	
	99 b	1,55	LŚW, D-STAN 8SO 100 lat, bonit. I	
	99 g	1,61	LŚW, D-STAN 4MD 39 lat, bonit. I	
	99 k	2,03	LŚW, D-STAN 3SO 150 lat, bonit. I	
	99 l	0,66	OL, D-STAN 10OL 62 lat, bonit. III	
	99 m	3,15	LŚW, D-STAN 3BK 45 lat, bonit. III	
	99 n	2,17	LŚW, D-STAN 3BK 90 lat, bonit. III	
	99 r	1,90	LŚW, D-STAN 3BK 40 lat, bonit. II	
Podsumowanie				
nasienne		9,15		
ostoje zwierząt		115,03		
w miastach i wokół miast		2,49		
wodochronne		1073,80		
glebochronne, wodochronne		7,31		
nasienne, ostoje zwierząt		21,24		
nasienne, wodochronne		50,05		
ostoje zwierząt, wodochronne		86,90		
Suma		1365,97		